


Монтажный элемент Geberit Duofix для умывальника, 82–98 см, вертикальный смеситель







Цель примененения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте бачка
- Для встраивания в перегородку системы Geberit Duofix по высоте бачка
- Для монтажа умывальников
- Для вертикальных смесителей
- Для напольных покрытий толщиной 0-20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Рама с отверстиями ø 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0-20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и UW 75 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Расстояние между точками крепления умывальника 5-38 см
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Монтажная планка выставляется по высоте и глубине

Объем поставки

- Соединительное колено из ПНД, ø 50 мм
- Уплотнение ø 44/32 мм
- 2 резьбовые шпильки М10
- Крепежный элемент

Артикул

Арт. №

111.490.00.1

Аксессуары

• Обзор аксессуаров: монтажные элементы Geberit Duofix для умывальников